

Synthesis Treasure Edition

alcuni esempi ...

Gli esempi riportati rappresentano una minima parte delle **11368** correzioni ed aggiunte effettuate dallo stesso Kent.

Gli esempi più interessanti sono stati evidenziati in **rosso** riportando sia il testo inglese che quello italiano come presente nel Synthesis 9.2 (Treasure Edition) Italiano/Inglese .

Aggiunte uniche

Esempi di aggiunte di un solo rimedio rispetto al Synthesis 9.1V

VERTIGO - VERTIGINI

VERTIGO - AIR; IN OPEN - amel.:

VERTIGINI - ARIA aperta, all' - migl.:

VERTIGO - WARM - room - agg.:

VERTIGINI - CALDO - stanza - aggr.:

nat-s

nat-s.

HEAD - TESTA

HEAD - ENLARGED sensation:

TESTA - INGROSSAMENTO, sensazione di:

HEAD - ERUPTIONS - bleeding - scratching; after:

TESTA - ERUZIONI - sanguinanti - grattamento; dopo:

HEAD - ERUPTIONS - nodes:

TESTA - ERUZIONI - noduli:

HEAD - FULLNESS:

TESTA - PIENEZZA:

HEAD - ITCHING of scalp - scratching - amel.:

TESTA - PRURITO al cuoio capelluto - grattamento - migl.:

HEAD - JERKING of the head - sleep - during - agg.:

TESTA - SCOSSE, scatti della testa - sonno - durante - aggr.:

HEAD - PAIN:

TESTA - DOLORE:

HEAD - PAIN - intermittent pains:

TESTA - DOLORE - intermittenti, dolori:

HEAD - PAIN - mental exertion - amel.:

TESTA - DOLORE - mentale; sforzo - migl.:

HEAD - PAIN - motion - head; of - agg.:

TESTA - DOLORE - movimento - testa; della - aggr.:

HEAD - PAIN - pulled; sensation as if hair were:

TESTA - DOLORE - tirati; sensazione come se i capelli fossero:

HEAD - PAIN - rheumatic:

TESTA - DOLORE - reumatico

HEAD - PAIN - unconsciousness, with - motion agg.:

TESTA - DOLORE - incoscienza, con stato di - movimento aggr.:

HEAD - PAIN - Forehead - morning:

TESTA - DOLORE - Fronte - mattina

HEAD - PAIN - Forehead - alternating with - Occiput; pain in:

TESTA - DOLORE - Fronte - alternato cno - Occipite; dolore all':

HEAD - PAIN - Forehead - motion - agg.:

TESTA - DOLORE - Fronte - movimento - aggr.:

HEAD - PAIN - Forehead - periodical:

TESTA - DOLORE - Fronte - periodico:

HEAD - PAIN - Forehead - standing - agg.:

TESTA - DOLORE - Fronte - stando in piedi - aggr.:

HEAD - PAIN - Forehead - standing - amel.:

TESTA - DOLORE - Fronte - stando in piedi - migl.:

ars-i.

nit-ac.

mag-m.

kali-br.

sil.

hyper.

merc-i-r.

cupr-act.

calc.

jug-r.

mez.

cic.

nat-m.

borx.

agar.

pic-ac.

Chinin-s.

calc.

calc-act.

HEAD - PAIN - Forehead - Eminence; frontal - right:	<i>Cina</i>
TESTA – DOLORE – Fronte – Eminenza; frontale – destra:	crot-h., hyper., lyss., <i>Ol-j.</i>
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - right:	
TESTA – DOLORE – Fronte – Occhi – Sopra – destra:	ther.
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - morning:	
TESTA – DOLORE – Fronte – Occhi – Sopra – mattina:	euphr.
HEAD - PAIN - Occiput - cold - applications - amel. - sore:	
TESTA – DOLORE – Occipite – freddo – applicazioni – migl. – come da piaga, contusivo	colch., sil.
HEAD - PAIN - Occiput - motion - agg.:	
TESTA – DOLORE – Occipite – movimento – aggr.:	chinin-s.
HEAD - PAIN - Occiput - rising - amel.:	
TESTA – DOLORE – Occipite – alzandosi – migl.:	mag-m., merc.
HEAD - PAIN - Occiput - sleep - after - agg.:	
TESTA – DOLORE – Occipite – sono – dopo aggr.:	hep.
HEAD - PAIN - Sides - one side:	
TESTA – DOLORE – Lati - emilaterale	kali-c.
HEAD - PAIN - Sides - lying - amel.:	
TESTA – DOLORE – Lati – sdraiandosi – migl.:	cupr-act.
HEAD - PAIN - Sides - extending to - Face - drawing pain:	
TESTA – DOLORE – Lati – esteso a – faccia – tirante; dolore:	<i>Lach.</i>
HEAD - PAIN - Temples - left:	
TESTA – DOLORE – Tempie – sinistra:	am-c., am-m., ind., kali-c., oind., thuj.
HEAD - PAIN - Temples - chewing agg.:	
TESTA – DOLORE – Tempie – mastincando aggr.:	lyss.
HEAD - PAIN - Temples - shooting pain:	
TESTA – DOLORE – Tempie – folgorante; dolore:	aur-m.
HEAD - PAIN - Temples - extending to - Vertex:	
TESTA – DOLORE – Tempie – esteso a – Vertice:	bar-c.
HEAD - PAIN - Vertex - morning - waking - on:	
TESTA – DOLORE – Vertice – mattina – risveglio – al:	<i>Sulph.</i>
HEAD - PULSATING - air; in open - agg.:	
TESTA – PULSAZIONI – aria aperta; all' – aggr.	<i>Chel.</i>
HEAD - PULSATING - Vertex - motion - agg.:	
TESTA – PULSAZIONI – Vertice – movimento – aggr.:	
EYE – OCCHI	
EYE - PAIN - right - sore:	<i>Con.</i>
OCCHI – DOLORE – destra – come da piaga, contusivi:	
EYE - PAIN - burning:	urt-u.
OCCHI – DOLORE – bruciante:	
EYE - PAIN - drawing pain - outward:	<i>Con.</i>
OCCHI – DOLORE – tirante; dolore – esterno; verso l':	
EYE - PROTRUSION:	lyc., mag-s.,
OCCHI – PROTRUSIONE:	
EYE - PUPILS - dilated - insensible to light:	hydr.
OCCHI – PUPILLE – dilatate – insensibili alla luce:	
EYE - SPOTS, specks, etc. - Cornea; on - bluish:	<i>Calc.</i>
OCCHI – MACCHIE, puntini, ecc. – Cornea; sulla - bluastrre	
EYE - DISCOLORATION - yellow:	<i>Aur-m.</i>
OCCHI – COLORAZIONE – gialla:	
VISION – VISTA	
VISION - DIM - increasing suddenly - decreasing - suddenly:	
VISTA – VELATA, offuscata – aumenta improvvisamente – diminuisce – improvvisamente	cact.
STOMACH – STOMACO	
STOMACH - APPETITE - wanting - thirst - with:	merc-cy.
STOMACO – APPETITO – mancante – sete – con:	
STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - empty - hysteria; during:	tarent.
STOMACO – ERUTTAZIONI; TIPO DI – vuoto; a – isterismo; durante:	
STOMACH - NAUSEA - faint-like:	alumn.

STOMACO – NAUSEA – svenimento; simile a:
 STOMACH - PULSATION - lying on back agg.: *Dig.*
 STOMACO – PULSAZIONI – sdraiandosi sulla schiena aggr.:
 STOMACH - VOMITING; TYPE OF - food - eating - while - agg.: *ruta*
 STOMACO – VOMITO; TIPO – cibo – mangiando – mentre mangia – aggr.:

MALE & FEMALE – MASCHILI, GENITALI

MALE GENITALIA/SEX - PAIN - Spermatic cords - dragging: *chinin-s.*
 MASCHILI, GENITALI – DOLORE – spermatici; cordoni – erpicante:

FEMALE GENITALIA/SEX – FEMMINILI, GENITALI

FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - frequent; too - week - two weeks; every:
 FEMMINILI, GENITALI – MESTRUAZIONI – frequenti; troppo – settimana – due
 settimane; ogni: *berb.*
 FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN - Ovaries - left - then right - cutting pain:
 FEMMINILI, GENITALI – DOLORE – Ovaie – sinistra – poi destroy – tagliante; dolore: *arg-n.*

Cambi di Grado

Questi sono esempi di cambio di grado come indicato dallo stesso Kent !

Il *cambio di grado* viene visualizzato in Radar 10 cliccando sull'abbreviazione dell'Autore (nella finestra "opzioni repertorio" il check boc "Mostra le note relative agli autori" deve essere visualizzato.

MIND

MIND - INSANITY - alternating with - metrorrhagia: *crot-c.: DG2*
 MENTE – PAZZIA, follia – alternate con – metrorragia: *instead of DG1*
 MIND - INSANITY - menses - suppressed, with: *ign.: DG2 instead*
 MENTE – PAZZIA, follia – mestruazioni – soppressione delle; con: *of DG1*
 MIND - INSANITY - threatening destruction and death: *tarent.: DG2*
 MENTE – PAZZIA, follia – minaccia distruzione e morte: *instead of DG3*
 MIND - JEALOUSY: *stram.: DG1*
 MENTE – GELOSIA: *instead of DG2*
 MIND – LOATHING - life: *aur-s.: DG1 instead*
 MENTE – RIPUGNANZA – vita, per la: *of DG2*
 MIND - MEMORY - active: *bed.: DG1 instead*
 MENTE – MEMORIA – attiva: *of DG2*
MIND - MEMORY - weakness of memory: *carb-an.: DG1*
MENTE – MEMORIA – debolezza della memoria: *instead of DG2*
 MIND - MEMORY - weakness of memory: *lac-ac.: DG1*
 MENTE – MEMORIA – debolezza della memoria: *instead of DG2*
 MIND - MEMORY - weakness of memory: *tub.: DG1 instead*
 MENTE – MEMORIA – debolezza della memoria: *of DG2*
 MIND - MENTAL SYMPTOMS - alternating with - physical symptoms: *plat.: DG2 instead*
 MENTE – MENTALI; SINTOMI – alternati con – fisici; sintomi: *of DG3*
 MIND - MIRTH - evening: *valer.: DG2 instead*
 MENTE – LETIZIA – sera: *of DG1*
 MIND - MOROSE: *merc.: DG2 instead*
 MENTE – TETRO, tetraggine: *of DG3*
 MIND - RESTLESSNESS - anxious: *acon.: DG2 instead*
 MENTE – IRREQUIETEZZA – ansiosa: *of DG4*
 MIND - SADNESS - chill - during: *cycl.: DG2 instead*
 MENTE – TRISTEZZA – brivido – durante: *of DG3*
 MIND - SENSITIVE: *mosch.: DG2*
 MENTE – SENSIBILE: *instead of DG1*
 MIND - SUICIDAL disposition - throwing - windows, from: *aur.: DG2 instead*
 MENTE – SUICIDIO, tendenza al – lanciandosi – finestra, da: *of DG3*

HEAD – TESTA

HEAD - PAIN - wrapping up head - agg.: *cob.: DG1 instead*
TESTA – DOLORE - avvolgendo la testa – aggr.: *of DG2*
 HEAD - PAIN - wrapping up head - agg.: *ferr.: DG2 instead*
 TESTA – DOLORE – avvolgendo la testa – aggr.: *of DG1*
 HEAD - PAIN - wrapping up head - agg.: *ferr-i.: DG1 instead*

TESTA – DOLORE – avvolgendo la testa – aggr.:	of DG2
HEAD - PAIN - Bones:	ruta: DG3 instead of DG2
TESTA – DOLORE – Ossa:	DG3 instead of DG2
HEAD - PAIN - Forehead:	crot-h.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte:	chel.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - morning:	stram.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte – mattina:	sel.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - noon:	lyc.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte – mezzogiorno:	sep.: DG3 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - afternoon - 17 h:	zinc.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte – pomeriggio – 17 h:	kali-c.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - evening:	kali-c.: DG2 instead of DG3
TESTA – DOLORE – Fronte – sera:	mag-p.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - eating - agg.:	sanic.: DG1 instead of DG2
TESTA – DOLORE – Fronte – mangiando – aggr.:	ter.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - pulsating pain:	psor: DG3 instead of DG2
TESTA – DOLORE – Fronte – pulsante; dolore:	stann.: DG1 instead of DG2
HEAD - PAIN - Forehead - pulsating pain:	puls.: DG3 instead of DG2
TESTA – DOLORE – Fronte – pulsante; dolore:	ran-b.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - warm - applications - amel.:	mez.: DG1 instead of DG2
TESTA – DOLORE – Fronte – caldo – applicazioni – milg.:	chel.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above:	colch.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte – Occhi – Sopra:	bry.: DG3 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above:	nat-m.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra:	spig.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above:	kali-bi.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra:	kali-bi.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - left - then right:	nux-v.: DG1 instead of DG2
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – sinistra – poi destra:	ham.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - left - extending to - Forehead; increasing and decreasing gradually over whole:	calc.: DG2 instead of DG1
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – sinistra – esteso a – Fronte; aumenta e diminuisce gradualmente su tutta la	con.: DG2 instead of DG1
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - evening:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – sera:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - evening:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – sera:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - night:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – notte:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - air; in open - agg.:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – aria aperta; all' – aggr.:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - air; in open - agg.:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – aria aperta; all' – aggr.:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - eating - after - agg.:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – aria aperta; all' – aggr.:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - light; from:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – luce; dalla:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - light; from:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – luce; dalla:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - lying down - after - amel.:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – coricarsi – dopo – migl.:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - menses - during - amel.:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – mestruazioni – durante – migl.:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - motion - agg.:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – movimento – aggr.:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - pulsating pain:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – pulsante; dolore:	
HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - reading agg.:	
TESTA – DOLORE – Fronte - Occhi – Sopra – leggendo aggr.:	
HEAD - PAIN - Occiput:	
HEAD - PAIN – Occipite:	

HEAD - PAIN - Occiput:
 HEAD - PAIN – Occipite:
 HEAD - PAIN - Occiput:
 HEAD - PAIN – Occipite:
 HEAD - PAIN - Occiput - cold - applications - amel.:
 HEAD - PAIN – Occipite – fredde – applicazioni – migl.:
 HEAD - PAIN - Occiput - darkness - agg.:
 HEAD - PAIN – Occipite – buio – aggr.:
 HEAD - PAIN - Occiput - heat - stove; of - agg.:
 HEAD - PAIN – Occipite – calore – stufa; della – aggr.:
 HEAD - PAIN - Occiput - paroxysmal:
 HEAD - PAIN – Occipite – parossistico:
HEAD - PAIN - Occiput - pulsating pain:
HEAD - PAIN – Occipite – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Occiput - pulsating pain:
 HEAD - PAIN – Occipite – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Occiput - pulsating pain:
 HEAD - PAIN – Occipite – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Occiput - pulsating pain:
 HEAD - PAIN – Occipite – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Occiput - pulsating pain:
 HEAD - PAIN – Occipite – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Occiput - pulsating pain:
 HEAD - PAIN – Occipite – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Occiput - sleep - after - agg.:
 HEAD - PAIN – Occipite – sonno – dopo – aggr.:
 HEAD - PAIN - Occiput - walking - air; in open - agg.:
 HEAD - PAIN – Occipite – camminando – aria aperta; all’ – aggr.:
 HEAD - PAIN - Occiput - extending to - Back; down the:
 HEAD - PAIN – Occipite – esteso a – schiena; lungo la:
HEAD - PAIN - Occiput - extending to - Head:
HEAD - PAIN – Occipite – esteso a – testa:
 HEAD - PAIN - Occiput - extending to - Head:
 HEAD - PAIN – Occipite – esteso a – testa:
 HEAD - PAIN - Occiput - extending to - Neck - Down back of neck:
 HEAD - PAIN – Occipite – esteso a – collo – giù per la nuca:
 HEAD - PAIN - Occiput - Protuberance; occipital - warmth agg. - heat agg.:
 HEAD - PAIN – Occipite – Protuberanza occipale – calore – aggr - calore intenso
 aggr.
 HEAD - PAIN - Sides - night:
 HEAD - PAIN – Lati – notte:
 HEAD - PAIN - Sides - cold - applications - amel.:
 HEAD - PAIN – Lati – fredde – applicazioni – migl.:
 HEAD - PAIN - Sides - extending to - Teeth:
 HEAD - PAIN – Lati – esteso a – denti:
HEAD - PAIN - Temples:
TESTA – DOLORE – Tempie:
 HEAD - PAIN - Temples:
 TESTA – DOLORE – Tempie:
 HEAD - PAIN - Temples:
 TESTA – DOLORE – Tempie:
 HEAD - PAIN - Temples - left:
 TESTA – DOLORE – Tempie – sinistra:
 HEAD - PAIN - Temples - night:
 TESTA – DOLORE – Tempie – notte:
 HEAD - PAIN - Temples - mental exertion - agg.:
 TESTA – DOLORE – Tempie – mentale; sforzo – aggr.:
HEAD - PAIN - Temples - pulsating pain:
TESTA – DOLORE – Tempie – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Temples - pulsating pain:
 TESTA – DOLORE – Tempie – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Temples - pulsating pain:
 TESTA – DOLORE – Tempie – pulsante; dolore:

led.: DG2 instead of DG1
 tab.: DG1 instead of DG2
 zinc.: DG2 instead of DG1
 onos.: DG2 instead of DG1
 puls.: DG2 instead of DG1
 aesc. DG1 instead of DG2
 asar.: DG2 instead of DG1
 chel.: DG1 instead of DG2
 con.: DG2 instead of DG1
 ign.: DG2 instead of DG1
 kali-br.: DG2 instead of DG1
 valer.: DG2 instead of DG1
 pall.: DG1 instead of DG2
 caust.: DG1 instead of DG2
 cocc.: DG3 instead of DG2
 mez.: DG1 instead of DG2
 stram.: DG2 instead of DG3
 lil-t.: DG2 instead of DG1
 sil.: DG1 instead of DG2
 caust.: DG1 instead of DG2
 caust.: DG2 instead of DG1
 merc.: DG1 instead of DG2
 lept.: DG2 instead of DG1
 nat-s.: DG2 instead of DG1
 nit-ac.: DG2 instead of DG1
 staph.: DG1 instead of DG2
 thuj.: DG2 instead of DG1
 puls.: DG3 instead of DG2
 chinin-s.: DG1 instead of DG2
 lac-c.: DG2 instead of DG1
 podo.: DG1 instead of DG2

HEAD - PAIN - Vertex:
 TESTA – DOLORE – Vertice:
 HEAD - PAIN - Vertex - paroxysmal:
 TESTA – DOLORE – Vertice – parossistico:
 HEAD - PAIN - Vertex - pulsating pain:
 TESTA – DOLORE – Vertice – pulsante; dolore:
 HEAD - PAIN - Vertex - reading agg.:
 TESTA – DOLORE – Vertice – leggendo agg.:
 HEAD - PAIN - Forehead - extending to - Nose - boring pain:
 TESTA – DOLORE – Fronte – esteso a – Naso – perforante; dolore:
 HEAD - PAIN - Forehead - Eyes - Above - left - boring pain:
 TESTA – DOLORE – Fronte – Occhi – Sopra – sinistra – perforante; dolore:
 HEAD - PAIN - Temples - boring pain:
 TESTA – DOLORE – Tempie – perforante; dolore:
 HEAD - PAIN - Forehead - sitting - agg. - burning:
 TESTA – DOLORE – Fronte – seduto – aggr. – bruciante:
 HEAD - PAIN - Forehead - standing - agg. - burning:
 TESTA – DOLORE – Fronte – stando in piedi – aggr. – bruciante:

ferr-pic.: DG2
 instead of DG1
 hydr.: DG2 instead
 of DG1
 verat.: DG1 instead
 of DG2
 con.: DG2 instead
 of DG1
 bism.: DG2 instead
 of DG1
 spig.: DG2 instead
 of DG1
 nat-s.: DG2 instead
 of DG1
 alum.: DG1 instead
 of DG2
 alum.: DG2 instead
 of DG1

STOMACH – STOMACO

STOMACH - APPETITE - diminished:
 STOMACO – APPETITO – diminuito:
 STOMACH - APPETITE - easy satiety:
 STOMACO – APPETITO – facile sazietà:
 STOMACH - APPETITE - increased:
 STOMACO – APPETITO – aumentato:
 STOMACH - APPETITE - increased - morning:
 STOMACO – APPETITO – aumentato – mattina:
 STOMACH - APPETITE - increased - evening:
 STOMACO – APPETITO – aumentato – sera:
STOMACH - APPETITE - ravenous:
STOMACO – APPETITO – vorace:
 STOMACH - APPETITE - ravenous:
 STOMACO – APPETITO – vorace:
STOMACH - APPETITE - wanting:
STOMACO – APPETITO – mancante:
 STOMACH - APPETITE - wanting:
 STOMACO – APPETITO – mancante:
 STOMACH - APPETITE - wanting - hunger; with:
 STOMACO – APPETITO – mancante – fame; con:
 STOMACH - CONSTRICTION:
 STOMACO – COSTRIZIONE:
 STOMACH - CONSTRICTION - eating - amel.:
 STOMACO – COSTRIZIONE – mangiando – migl.:
 STOMACH - DISTENSION - eructations - not amel.:
 STOMACO – DILATAZIONE – eruttazioni – non migl.:
 STOMACH - DISTENSION - exertion agg.:
 STOMACO – DILATAZIONE – sforzo aggr.:
STOMACH - EMPTINESS:
STOMACO – VUOTO:
 STOMACH - EMPTINESS:
 STOMACO – VUOTO:
 STOMACH - EMPTINESS:
 STOMACO – VUOTO:
 STOMACH - EMPTINESS - eating - not amel. by:
 STOMACO – VUOTO – mangiando – non migl.:
 STOMACH - EMPTINESS - nausea; during:
 STOMACO – VUOTO – nausea; durante:
 STOMACH - ERUCTATIONS:
 STOMACO – ERUTTAZIONI:
 STOMACH - ERUCTATIONS - beer; after:
 STOMACO – ERUTTAZIONI – birra; dopo:
 STOMACH - ERUCTATIONS - coffee agg.:

hydr.: DG1 instead
 of DG2
 rheum: DG1
 instead of DG2
 myric.: DG1
 instead of DG2
 sel.: DG1 instead
 of DG2
 psor.: DG1 instead
 of DG2
 lach.: DG1 instead
 of DG2
 zinc.: DG1 instead
 of DG2
 dig.: DG3
 instead of DG1
 lec.: DG1 instead
 of DG2
 sil.: DG1 instead of
 DG2
 aesc.: DG3
 instead of DG2
 thuj.: DG1 instead
 of DG2
 lyc.: DG2 instead of
 DG3
 arg-n.: DG2 instead
 of DG1
 hyos.: DG1 instead
 of DG2
 kali-s: DG1 instead
 of DG2
 murx.: DG1 instead
 of DG3
 lac-c.: DG2 instead
 of DG3
 cycl.: DG1 instead
 of DG2
 nat-c.: DG3 instead
 of DG1
 ferr.: DG2
 instead of DG1
 coca: DG1

STOMACO – ERUTTAZIONI – caffè aggr.: instead of DG2
 STOMACH - ERUCTATIONS - eating - after - agg.: aesc.: DG2 instead
 STOMACO – ERUTTAZIONI – mangiando – dopo – aggr.: of DG1
 STOMACH - ERUCTATIONS - ineffectual and incomplete: nux-v.: DG2
 STOMACO – ERUTTAZIONI – inefficaci e incomplete instead of DG1
 STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - empty: ant-t.: DG2 instead
 STOMACO – ERUTTAZIONI; TIPO DI – vuoto: of DG1
 STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - food; tasting like: rumx.: DG1 instead
 STOMACO – ERUTTAZIONI; TIPO DI – cibo; con lo stesso sapore del: of DG2
 STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - frothy: alet.: DG2 instead
 STOMACO – ERUTTAZIONI; TIPO DI – schiumose: of DG1
 STOMACH - ERUCTATIONS; TYPE OF - water brash - eating - after - agg.: calc.: DG1 instead
 STOMACO – ERUTTAZIONI; TIPO DI – piroso – mangiando – dopo – aggr.: of DG2
STOMACH - FULLNESS, sensation of: arn.: DG2 instead
STOMACO – PIENEZZA; sensazione di: of DG1
 STOMACH - FULLNESS, sensation of: sep.: DG2 instead
 STOMACO – PIENEZZA; sensazione di: of DG1

CHILL – BRIVIDO

CHILL - CHILLINESS - evening - lying - bed; in - agg.: bry.: DG2 instead
 BRIVIDO – FREDDOLOSITA' – sera – sdraiandosi – letto; a – aggr.: of DG1
 CHILL - HEAT - overheated; when: rhus-t.: DG2
 BRIVIDO – CALORE, FEBBRE – accaldato; quando è: instead of DG1
 CHILL - INTERNAL: acon.: DG1 instead
 BRIVIDO – INTERNO: of DG2
 CHILL - SHAKING - partial: bry.: DG1 instead
 BRIVIDO – SCUOTENTE – parziale: of DG2
 CHILL - AUTUMN and spring: ars.: DG2 instead
 BRIVIDO – AUTUNNO e primavera: of DG1
 CHILL - AUTUMN and spring: psor.: DG3 instead
 BRIVIDO – AUTUNNO e primavera: of DG2

GENERALS – SINTOMI GENERALI

GENERALS - EMACIATION - appetite with emaciation; ravenous - children; in - infants; in: bar-i.: DG2 instead
 SINTOMI GENERALI – EMACIAZIONE – appetite vorace con emaciazione – bambini; of DG1
 nei – infanti; negli ptel.: DG1 instead
 GENERALS - FOOD and DRINKS - butter - aversion: of DG2
 SINTOMI GENERALI – CIBI e bevande – burro – avversione: sulph.: DG2
 GENERALS - FOOD and DRINKS - coffee - agg.: instead of DG1
 SINTOMI GENERALI – CIBI e bevande – caffè – aggr.: merc-c.: DG2
 GENERALS - FOOD and DRINKS - cold food - desire: instead of DG1
 SINTOMI GENERALI – CIBI e bevande – freddo; cibo – desiderio: bar-m.: DG1
 GENERALS - FOOD and DRINKS - food - aversion: instead of DG2
 SINTOMI GENERALI – CIBI e bevande – cibo – avversione: kreos: DG2 instead
 GENERALS - FOOD and DRINKS - meat - desire - smoked: of DG1
 SINTOMI GENERALI – CIBI e bevande – carne – desiderio – affumicata: kali-bi.: DG1
 GENERALS - FOOD and DRINKS - water - aversion: instead of DG2
 SINTOMI GENERALI – CIBI e bevande – acqua – avversione:

Richiedi notizie

- inviando una mail a: info@hmssrl.com

- accedendo al sito : www.hmssrl.com